



Måleskjema for tak

Underlag for pristilbud

For at Plannja skal kunne gi et korrekt tilbud, trenger vi informasjon om hvilket produkt og hvilken type tak du har, samt målene på dette taket.

Vennligst fyll inn måleskjemaet, send det deretter til tilbud@plannja.no sammen med eventuelle tegninger som viser utforming.

Er du ute etter et enkelt estimert kostnadsoverslag til et kommende takprosjekt, anbefaler vi deg å bruke verktøyet vårt [Beregn Taket Ditt](#).




Taktyper

Klikk på det lille bildet av din taktype (1–13) eller naviger med knappene for å velge taktypen som passer ditt tak. Fyll så i dine opplysninger til valgt taktype.

Dette er min taktype:

1




Saltak, taksider 1+2:

Pulttak, taksider 1:


Dette er min taktype:

2




Dette er min taktype:

3




Dette er min taktype:

4




Dette er min taktype:

5




Dette er min taktype:

6




Dette er min taktype:

7




Dette er min taktype:

8



Dette er min taktype:

9




Taktyper

Klikk på det lille bildet av din taktype (1–13) eller naviger med knappene for å velge taktypen som passer ditt tak. Fyll så i dine opplysninger til valgt taktype.


Dette er min taktype:

10




Dette er min taktype:

11




Dette er min taktype:

12




Dette er min taktype:

13



Dette er min taktype:

14



Dette er min taktype:

15



Legg ved målsatt skisse av taket ditt.


Finner du ikke din taktype?

Velg taktype 15 og fyll inn informasjon. Vi trenger også en målsatt skisse av taket med fullstendige mål, inkludert utstikk, på alle taksider. Skissen bør også vise utformingen av taket, inneholde grader på de ulike taksidene samt annen relevant informasjon. Send skissen som vedlegg sammen med måleskjemaet til tilbud@plannja.no

Taktype 1

Saltak, takside 1+2:

Pulttak, takside 1:



OBS! Alle mål må angis i mm.



Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

Fyll inn nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er fallende mål.**

A _____ mm B _____ mm C _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplatå


Snøsikring gitter

Lengder: _____ mm

Lengder: _____ mm

Lengder: _____ mm

Taktype 2



OBS! Alle mål må angis i mm.

Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro


Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.



A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
F _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata


Snøsikring gitter

Lengder: _____ mm

Lengder: _____ mm

Lengder: _____ mm

Taktype 3



OBS! Alle mål må angis i mm.

Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
F _____ mm G _____ mm H _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata

Snøsikring gitter

Lengder:

mm


Lengder:

mm

Lengder:

mm

Taktype 4



OBS! Alle mål må angis i mm.

Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
F _____ mm G _____ mm H _____ mm I _____ mm J _____ mm
K _____ mm L _____ mm M _____ mm N _____ mm O _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata

Snøsikring gitter

Lengder:

mm



Lengder:

mm

Lengder:

mm

Taktype 5



OBS! Alle mål må angis i mm.

Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
F _____ mm G _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata

Snøsikring gitter

Lengder:

mm



Lengder:

mm

Lengder:

mm

Taktype 6



OBS! Alle mål må angis i mm.

Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm	B _____ mm	C _____ mm	D _____ mm	E _____ mm
F _____ mm	G _____ mm	H _____ mm	I _____ mm	J _____ mm
K _____ mm				

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer	Mønepanne/beslag	Pulttaksbeslag	Gavlbeslag	Takfotbeslag
Vinkelrenne	Tak/vegg topp	Tak/vegg side	Vinkelrenne	Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata



Snøsikring gitter

Lengder: _____ mm

Lengder: _____ mm

Lengder: _____ mm

Taktype 7



OBS! Alle mål må angis i mm.

Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
F _____ mm G _____ mm H _____ mm I _____ mm J _____ mm
K _____ mm L _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata

Snøsikring gitter

Lengder:

mm


Lengder:

mm


Lengder:

mm

Taktype 8



OBS! Alle mål må angis i mm.



Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplatå


Snøsikring gitter

Lengder: _____ mm


Lengder: _____ mm

Lengder: _____ mm

Taktype 9



OBS! Alle mål må angis i mm.



Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
F _____ mm G _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata

Snøsikring gitter

Lengder:

mm


Lengder:

mm

Lengder:

mm

Taktype 10



OBS! Alle mål må angis i mm.

Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
F _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata


Snøsikring gitter

Lengder: _____ mm


Lengder: _____ mm

Lengder: _____ mm

Taktype 11



OBS! Alle mål må angis i mm.



Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
F _____ mm G _____ mm H _____ mm I _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata

Snøsikring gitter

Lengder:

mm


Lengder:

mm

Lengder:

mm

Taktype 12



OBS! Alle mål må angis i mm.

Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro


Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.



A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
F _____ mm G _____ mm H _____ mm I _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplatå

Snøsikring gitter

Lengder:

mm


Lengder:

mm


Lengder:

mm

Taktype 13



OBS! Alle mål må angis i mm.



Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
G _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata

Snøsikring gitter

Lengder:

mm

Lengder:




mm

Lengder:

mm

Taktype 14

Takfall med kvist



OBS! Alle mål må angis i mm.

Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål

Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Takplater:

1. Velg rett taktype ovenfor.

2. Fyll i de nødvendige mål for din taktype. **Røde linjer er takvinkel, fallende mål.**

Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du må fylle i nedenfor.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
F _____ mm

Kvist:

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer

Mønepanne/beslag

Pulttaksbeslag

Gavlbeslag

Takfotbeslag

Vinkelrenne

Tak/vegg topp

Tak/vegg side

Vinkelrenne

Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med +

Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata

Snøsikring gitter

Lengder: _____ mm

Lengder: _____ mm

Lengder: _____ mm

Taktype 15

NB! Inkluder målsatt skisse av taket ditt.

OBS! Alle mål må angis i mm.



Takprofil:

Angi ønsket takprofil, tykkelse, farge og lakk.

Stål Aluminium

Takprofil _____ Tykkelse _____ Farge/lakktype _____

Takvinkel _____

Klassiske profiler; platen skal legges på

Taktro

Lekt

Velg taktype 15 og fyll inn informasjon. Vi trenger også en målsatt skisse av taket med fullstendige mål, inkludert utstikk, på alle taksider. Skissen bør også vise utformingen av taket, inneholde grader på de ulike taksidene samt annen relevant informasjon. Send skissen som vedlegg sammen med måleskjemaet til tilbud@plannja.no

Tilbehør:

Alle beslag

Skruer	Mønepanne/beslag	Pulttaksbeslag	Gavlbeslag	Takfotbeslag
Vinkelrenne	Tak/vegg topp	Tak/vegg side	Vinkelrenne	Diffusjonstett papp

Takrennesystem:

Mål hushøyde og takutstikk og fyll i nedenfor.

Hushøyde: _____ Takutstikk: _____ Farge: _____ Dimensjon: _____

Hushøyde: Angi avstand overkant takrenne til underkant utkast (mm). **Takutstikk:** Avstand fra takrenne til fasade (mm).

Taksikring:

Velg ønsket taksikring og angi lengde per strekke. Separer strekker med + Snøsone/kommune: _____

Takstige

Takbro/feieplata

Snøsikring gitter

Lengder:

mm

Lengder:

mm

Lengder:

mm