

Plannja Byggplåt

HANTERING

Vid godsmottagning

Kontrollera att materialet ej är transportskadat och att antalet kolli stämmer med fraktsedeln.

Synlig transportskada eller saknade kollin anmärkes på fraktsedelns kvittensdel, verifiera med foto


Vid ev avvikelser skall dokumentation inkomma senast 7 dagar efter mottagen order.

**Vid lossning hos Plannjas återförsäljare anmäls skada eller brist till Plannja på: claim@plannja.se.*

***Vid lossning direkt på byggarbetsplats anmäls brist eller skada till återförsäljare.*

Truckhantering

Använd en truckgaffel som har mått enligt nedan för paket upp till 7m. Över 7 meter är rekommendationen bredare spridning eller lyftok annars riskerar man att plåten knäcks. Stick in gaffeln vågrätt i paketens hela bredd innan du lastar, lossar eller förflyttar paketen. Innan lossning måste man kontrollera att emballaget är intakt och ej skadat.





När ett kolli är märkt, **Hanteras varsamt/Handle with care**, innehåller det ömtåligt gods som ska behandlas extra försiktigt.

Travershantering

Vid lossning, lastning och förflyttning av Plannja bygg-plåt använd alltid lyftkrok med spridare och 100 mm breda stroppar.

Montering och manuell hantering av plåt finns instruktioner och hjälp på plannja.se.

Längder över 7 meter hanteras extra varsamt vid lossning. Det finns risk för att plåtarna viker sig och får skador.



Använd absolut inte wire eller kätting vid lossning.

Transportlagring

Max antal kollin på höjden.

Profil	Antal	Profil	Antal
Royal	8	19	8
Regent	8	20-105	8
Trend	3	20-75	8
Modern	6	35	5
Pannplåt	6	45, 45R, 45F	5
Sinus 18	6	70	6
Sinus 51	6	T130R	4

Max kollin eller 2 ton per lyft Bottenströa med 3"x3" regel, avstånd max 1,4 meter. Lagra i möjligaste mån Plannja byggplåt inomhus. Vid utomhuslagring ska materialet täckas med presenningar. Om kondensrisk föreligger lagras paketen med lutning. Se till att god genomventilation erhålles annars finns risk för vitrost och lackskador.



Postadresse: Plannja AS, PB 6753, 0609 Oslo. Tlf 23 28 85 00

www.plannja.no

Opplysningene i denne trykksaken var korrekte før publisering, og formålet er å gi en generell veiledning om bruken av produktet. Vi tar forbehold om endringer som følge av vår fortløpende produktutvikling. Opplysninger og data som er gitt her må ikke oppfattes som garantier uten særskilt skriftlig bekreftelse.