



Plannja

Entréttak

For: Boliger, fritidshus, garasjer og uthus.
Produktene er produsert av Designtak AB.

Hvorfor velge entrétek?

Entrétekene produseres av Designtak AB som er en del av Plannja og vår målsetning om å kunne tilby komplette takløsninger.

En estetisk tiltalende designløsning med en rekke størrelser og utforminger. Det innovative opphengsystemet gjør monteringen enkel, samtidig som det gjør at entréteket tåler høy belastning. Med rask og enkel installasjon, sparer du både tid og penger sammenlignet med å bygge entréteket fra bunnen av. Taket er produsert med materialer som sikrer lang levetid og minimalt vedlikeholdsbehov.

Standard eller målbestilt?

Vi tilbyr fleksibilitet og valgfrihet. Du kan velge mellom standardmodeller som er designet for å dekke de vanligste behovene. På hjemmesiden vår kan du også konfigurere bredde, dybde, farge og tilbehør på disse standardmodellene. Men vi forstår at enhver situasjon er unik, derfor tilbyr vi også muligheten til å bestille etter mål. Det betyr at vi kan lage en løsning som er nøyaktig tilpasset dine spesifikke krav og behov.



DESIGN TAK® *- makes entrance*

En del av Plannja AB

Designtak lager prefabrikerte entrétek i moderne design og høy kvalitet. Designtak ble grunnlagt i 2009 og ligger i Vetlanda, Sverige. Alle tak er sertifisert iht. EN 1090-3.

Designtak er den største leverandøren av entrétek i Skandinavia og ble i 2023 del av Plannja AB.



Produseres i Sverige.



Alle tak er
sertifisert iht.
EN 1090-3



Designtak i Småland AB
Reg.no 556409-9108
Highest credit worthiness
since 2016
© Bismode 22 Apr 2021



Se monteringsfilm på designtak.se/no



Informasjon om vekt og snøsoner finnes på designtak.se/no




CAD-filer finner du på designtak.se/no




STANDARD

Dybde 900-960 mm




Angled

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
A160	1600	450	900
A210	2100	550	900




Box Modern Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
BMC150	1500	800	960
BMC200	2000	800	960
BMC250	2500	800	960




Modern Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MC150	1500	800	955
MC200	2000	800	955
MC250	2500	800	955



Inner Corner

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
IC155	1550	350	955
IC205	2050	350	955
IC255	2550	350	955




Modern Flat

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MF150	1500	730	955
MF200	2000	730	955
MF243	2430	730	955




Open Angled

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
OA160	1600	450	900
OA210	2100	550	900




Simple Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
SC150	1500	350	955
SC200	2000	350	955
SC243	2430	350	955




Modern Simple Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MSC150	1500	800	955
MSC200	2000	800	955
MSC243	2430	800	955




Modern Flat Console

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MFC150	1500	750	955
MFC200	2000	750	955
MFC243	2430	750	955




Modern Flat Seamed

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MFS150	1500	730	955
MFS200	2000	730	955
MFS250	2500	730	955




Box Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
BC150	1500	300	960
BC200	2000	300	960
BC250	2500	300	960




Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
C150	1500	350	955
C200	2000	350	955
C250	2500	350	955



Hipped

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
H160	1600	350	955
H210	2100	350	955
H260	2600	350	955



Modern Flat Console Seamed

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MFCS150	1500	750	955
MFCS200	2000	750	955
MFCS250	2500	750	955



Rainbow


Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
R150	1500	430	910
R200	2000	450	910






STANDARD XL

Dybde 1155-1160 mm




Hipped

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
H160.11	1600	410	1155
H210.11	2100	410	1155
H260.11	2600	410	1155




Simple Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
SC150.11	1500	410	1155
SC200.11	2000	410	1155
SC243.11	2430	410	1155




Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
C150.11	1500	410	1155
C200.11	2000	410	1155
C250.11	2500	410	1155




Modern Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MC150.11	1500	1000	1155
MC200.11	2000	1000	1155
MC250.11	2500	1000	1155




Modern Simple Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MSC150.11	1500	1000	1155
MSC200.11	2000	1000	1155
MSC243.11	2430	1000	1155



Box Modern Classic

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
BMC150.11	1500	1000	1160
BMC200.11	2000	1000	1160
BMC250.11	2500	1000	1160




Inner Corner

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
IC155.11	1550	410	1155
IC205.11	2050	410	1155
IC255.11	2550	410	1155




Modern Flat Console

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MFC150.11	1500	950	1155
MFC200.11	2000	950	1155
MFC243.11	2430	950	1155




Modern Flat Console Seamed

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MFCS150.11	1500	950	1155
MFCS200.11	2000	950	1155
MFCS250.11	2500	950	1155



Modern Flat

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MF150.11	1500	930	1155
MF200.11	2000	930	1155
MF243.11	2430	930	1155



Modern Flat Seamed

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
MFS150.11	1500	930	1155
MFS200.11	2000	930	1155
MFS250.11	2500	930	1155

SMALL

Dybde 600-850 mm




Simple Angled

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
SA140	1400	410	600
SA180	1800	510	600



Simple Classic Small

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
SCS150	1500	240	850
SCS200	2000	240	850



Classic Small

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
CS150	1500	240	850
CS200	2000	240	850



Rainbow Small

Art.nr	Bredde	Høyde	Dybde
RS140	1400	340	610
RS200	2000	430	610

VELG UTSEENDE

Tilgjengelig i modellene Small, Standard, Standard XL og Porch.

VELG TAKMATERIALE OG FARGE



PL 01 Svart
RAL 9011
NCS S9000-N



PL 90 Varmhvit
RAL 9010
NCS S0603-G80Y



PL 10 Grafittgrå
RAL 7016
NCS S8000-N



PL 15 Mørk sølv metallic
RAL 9007
NCS --



PL 20 Mørk grå
RAL 7043
NCS S7005-B20G



PL 30 Grå
RAL 7038
NCS S3502-Y



PL 45 Sølv metallic
RAL 9006
NCS --



PL 22 Mørk rød
RAL 3009
NCS S5040-Y80R



PL 42 Brunrød
RAL 8004
NCS S5040-Y70R



PL 56 Mørk brun
RAL 8017
NCS S8005-Y80R

Fargeillustrasjoner er å betrakte som veiledende. Be alltid om aktuelle fargeprøver for korrekt visuell fargegjengivelse.

TILVALG LED SPOTLIGHTS

Du kan som tilvalg velge små ferdigmonterte nedfelte LED-spotlights.



Sølv



Svart




Hvit




TILVALG PANELFARGE

Takene våre leveres med hvite paneler som dekker undersiden. Du kan som tilvalg velge samme farge som på taket.



VELG VANNUTSLIPP PÅ HØYRE ELLER VENSTRE SIDE

Kan ikke velges på modellene Angled eller Rainbow.







TILBEHØR



STØTTESTOLPE/NEDLØPSRØR TIL TREPANEL

Art.nr	Dimensjon	Høyde
ST230×70	70×70	2300
ST240×70	70×70	2400
ST250×70	70×70	2500

Støttestolpen har integrert vannavløp. Profil til å feste på fasaden som holder trelistene på plass er inkludert. Trepanel følger ikke med. Profilen er tilpasset trelister med mål 28×45 mm og leveres med forborede hull. Produsert av et 70×70 mm pulverlakkert aluminiumsrør.



STØTTESTOLPE/NEDLØPSRØR

Art.nr	Dimensjon	Høyde
SS230×70	70×70	2300
SS240×70	70×70	2400
SS250×70	70×70	2500

Støttestolpen fungerer som et alternativ til det tradisjonelle nedløpsrøret og gir både støtte og funksjon. Produsert av et 70×70 mm pulverlakkert aluminiumsrør. Foreløpig tilgjengelig i svart, hvit og mørk grå.




SKJERMVEGG

Art.nr	Høyde	Dybde
SV95	Max 2470	955
SV11	Max 2470	1155

Skjermvegg med integrert vannavløp. Produsert etter en lignende konstruksjon som våre entrétek og kan fås i alle våre standardfarger.

TILBEHØR



UNDERTAKSPAKKE

Du kan enkelt fornye ditt eksisterende entrétak ved å oppgradere med en ny undertakspakke i valgfri farge.



VANNUTKASTER 150 MM

Art.nr	Total lengde	Lengde	Bredde
UK55×150	250	150	55


Denne vannutkasteren brukes til å lede vannet lenger bort fra entréaket.



SPOTLIGHTS

Den vipbare downlighten kan dimmes og leverer 400 lumen i 3000K. Leveres inkludert driver, 2 m kabel mellom driver og koblingsboks.

EASY COLLECTION



STØRRELSE

Bredde x Dybde (mm)

EASY COLLECTION 800

1500×800


2000×800

2500×800

+

MATERIALE

Aluminium



SVART
RAL 9005
NCS S9000-N

HVIT
RAL 9010
NCS S0502-Y

SØLV
RAL 9006
NCS -

Glass



KLART

FROSTET

TONET

+

KONSOLL



Flat

HØYDE 160 mm
FARGE Svart, Hvit, Sølv,
Rustfritt



Bold Small

HØYDE 240 mm
FARGE Svart, Hvit, Sølv



Stainless Tube

* kun tilgjengelig til glass
HØYDE 780 mm
FARGE Rustfritt

Eksempel på kombinasjoner




EASY COLLECTION 1500×800 mm
Klart glass | Bold Small, sølv



EASY COLLECTION 1500×800 mm
Frosted glass | Stainless tube, rustfritt



EASY COLLECTION 2000×800 mm
Klart glass | Stainless tube, rustfritt



EASY COLLECTION 2500×800 mm
Tonet glass | Stainless tube, rustfritt




EASY COLLECTION 1500×800 mm
Svart aluminium | Flat, svart



EASY COLLECTION 2000×800 mm
Frosted glass | Bold Small, hvit



EASY COLLECTION 2000×800 mm
Sølv aluminium | Bold Small, sølv



EASY COLLECTION 2500×800 mm
Sølv aluminium | Flat, svart

DESIGN DITT ENTRÉTAKE

Å designe ditt nye Easy Collection tak er lett. Begynn med å velge størrelse og utforming på taket materialet du ønsker. Kombiner deretter dette med en konsoll. Ved valg av aluminium som takmateriale, oppnås en forkant som fører til at vannet strømmer til sidene.

EASY COLLECTION 1000

1500×1000

2000×1000

2500×1000



Delta Small

HØYDE 375 mm
FARGE Svart, Hvit, Sølv




Stainless Tube

HØYDE 860 mm
FARGE Rustfritt



Float

HØYDE 120 mm
FARGE Natur (anodisert)



EASY COLLECTION 1200

1500×1200

2000×1200

2500×1200




Delta

HØYDE 445 mm
FARGE Svart, Hvit, Sølv



Stainless Tube

HØYDE 920 mm
FARGE Rustfritt



FLOAT 1500×1000 mm
Klart glass | Float



EASY COLLECTION 2500×1200 mm
Farget glass | Delta, sølv



EASY COLLECTION 2500×1000 mm
Klart glass | Stainless Tube, Rustfritt

PORCH

Verandatakene våre er av høy kvalitet og er tilgjengelige i forskjellige modeller og bredder, alle med takrenne og nedløpsrør. De inkluderer også støttestolper og trepanel til undertaket. Innfelt LED-spotlight er tilgjengelig som et alternativ. Som alle våre tak er verandataket enkelt å montere.



Porch Hipped 15

Art.nr	Bredd	Höjd	Djup
PH250	2500	830	1500
PH300	3000	830	1500
PH350	3500	830	1500
PH400	4000	830	1500



Porch Flat 15

Art.nr	Bredd	Höjd	Djup
PF250	2500	830	1500
PF300	3000	830	1500
PF350	3500	830	1500



Porch Box 15

Art.nr	Bredd	Höjd	Djup
PB250	2500	830	1500
PB300	3000	830	1500
PB350	3500	830	1500
PB400	4000	830	1500



plannja.no

Postadresse: Plannja AS, PB 6753, 0609 Oslo. Tlf 23 28 85 00.

Opplysningene i denne trykksaken var korrekte før publisering, og formålet er å gi en generell veiledning om bruken av produktet. Vi tar forbehold om endringer som følge av vår fortløpende produktutvikling. Opplysninger og data som er gitt her må ikke oppfattes som garantier uten særskilt skriftlig bekreftelse.